

☆主灰(焼却灰)の放射性物質濃度測定結果☆

単位: Bq/kg

施設名	測定日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性セシウム
		I-131	Cs-134	Cs-137	合計
富士見環境センター	2014/7/16	不検出	不検出	30	30
新座環境センター東工場		不検出	12	35	47
新座環境センター西工場		不検出	11	40	51

☆飛灰(集じん灰)の放射性物質濃度測定結果☆

単位: Bq/kg

施設名	測定日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性セシウム
		I-131	Cs-134	Cs-137	合計
富士見環境センター	2014/8/20	不検出	59	170	230
新座環境センター東工場		不検出	32	99	130
新座環境センター西工場		不検出	46	140	190

※合計については、環境省「廃棄物関係ガイドライン」に基づき、測定結果を足し有効数字2桁に丸めたものです。

☆敷地境界における空間放射線量測定結果☆

単位: マイクロシーベルト/時間

測定場所	測定時間	測定値		
		地表付近	地上50cm	地上100cm
富士見環境センター正門	9:03	0.060	0.060	0.051
富士見環境センター西門	9:20	0.070	0.062	0.055
富士見環境センター利彩館門	9:12	0.052	0.052	0.052
新座環境センター正門	11:13	0.068	0.064	0.056
新座環境センターグラウンド側	11:22	0.046	0.037	0.042

測定結果は全て、国等の基準を下回っています。詳しくは組合ホームページをご覧ください。

粗大ごみ・ビン処理施設建設工事について

富士見環境センターでは、平成27年1月の運転開始に向けて粗大ごみ・ビン処理施設建設工事を行っています。工事期間中、場内が大変狭くなっており、車両の出入りや粗大ごみの受入れに制限を設けています。引き続き、皆様のご理解ご協力をお願いします。



工事状況(平成26年9月)




遊びに来てね!

利彩館マスコット「リブラちゃん」


リサイクルプラザ 利彩館



東武東上線
鶴瀬駅東口より徒歩5分
バス停(徒歩5分)
富士見コトナツ
よりライフバス
「富士見」
コトナツ
下車



再生家具の展示・販売



大人気だよ!

組合キャラクター「ソーダイくん」

◎抽選家具申込期間・抽選日

申込期間	抽選日
11月1日(土) ~ 11月15日(土)	11月16日(日)
12月2日(火) ~ 12月14日(日)	12月16日(火)
1月4日(日) ~ 1月15日(木)	1月16日(金)
2月1日(日) ~ 2月15日(日)	2月17日(火)
3月1日(日) ~ 3月15日(日)	3月17日(火)
4月1日(水) ~ 4月15日(水)	4月16日(木)

- ・一世帯2点までお申込みできます。
- ・抽選会(午前10時30分~)はどなたでも自由に参加できます。
- ・申込み最終日の受付は、午後4時までです。
- ・抽選後キャンセルがあったときは、申込み順に連絡いたします。
- ◎開館時間 午前10時~午後5時
- ◎休館日 月曜日(月曜日が祝日の場合は次の平日)、年末年始